Xerox® D110/D125
Drucksystem

Xerox® D110 / D125 Drucksystem

Starke Leistung für Ihr Unternehmen – vom Rechnungsdruck bis zum gebundenen Buch.

Vorteil für Sie – vom Rechnungs- bis zum Broschürendruck: Das Xerox® D110/D125 Drucksystem

Die D110/D125 ist der Grundstein für die Ausweitung Ihres Geschäfts. Bieten Sie Ihren Kunden mehr – Auftrag für Auftrag. Mit maximaler Geschwindigkeit und Vielseitigkeit bei minimalem Platzbedarf eignet sich dieses System ideal für alle hochvolumigen Schwarzweiß-Druckaufträge.

Ideal für Transaktionsdokumente

Das Xerox D110/125 Drucksystem produziert zuverlässig und äußerst schnell hohe Aufkommen an Transaktionsdokumenten wie Kontoauszüge, Abrechnungen oder Rechnungen. Dabei sorgt es für zügige Verarbeitung der Transaktionsdatenströme. Dank der exzellenten Druckbildqualität werden wichtige Informationen detailgenau und ansprechend präsentiert. Mit den Tools der FreeFlow Variable Information Suite lassen sich die Dokumente personalisieren und mit zielgruppenspezifischen Grafikelementen aufwerten. Zahlreiche Endverarbeitungs-optionen wie z. B. die Großraumbogenauslage (High Capacity Stacker = HCS) helfen Ihnen, diese zeitkritischen Dokumente schnell auf den Weg zu bringen.

Leistung pur: Der FreeFlow® Print Server

Der leistungsstarke FreeFlow Print Server sorgt für die hohe Druckproduktivität des Xerox® D110/D125 Drucksystems.

- Eine beeindruckende Kombination integrierter Merkmale und Optionen, die den Ausbau zum System der Produktionsklasse ermöglichen.
- Flexible Auftragsübermittlung – Aufträge können von überall her an das System geschickt werden!
- Mehrere Warteschlangen und Hot-Folder ermöglichen die schnelle und bequeme Automatisierung und Anpassung der Auftrags-Workflows.
- Remote-Management von Aufträgen und Administrationsmaßnahmen.
- Personen- oder gruppenspezifisch definierbare Sicherheitsmerkmale.

Ideal für Publikationen

Das D110/D125 Drucksystem eignet sich zur Herstellung von Büchern, Handbüchern, Präsentationen, Prospekten und anderen hochwertigen Anwendungen mit farbigen Deckblättern, Einlegern und weiteren Merkmalen. Mit hohen Geschwindigkeiten und umfassender Materialkapazität ist es auf die Bewältigung der hohen Druckaufkommen ausgelegt, die für Bücher und vergleichbare Anwendungen benötigt werden. Die exzellente Druckbildqualität und die Flexibilität der verwendbaren Druckmaterialien ermöglichen die Produktion von Publikationen mit hochwertiger Anmutung, die die Erwartung der Leser zufriedenstellen. Zudem ist für das D110/D125 Drucksystem eine Auswahl von Endverarbeitungsoptionen verfügbar, damit Sie Ihren Publikationen immer den letzten professionellen Schliff verleihen können.

Die wichtigsten Vorzüge der D110/D125:

Geschwindigkeit und Produktivität

Das D110/D125 Drucksystem sorgt dafür, dass Sie mit Ihren Aufträgen vorankommen. So halten Sie sogar knappste Druckzeitfenster ein und bewältigen höhere Druckvolumen.

- Die Hochgeschwindigkeits-Druckwerke produzieren bis zu 110 bzw. 125 Seiten pro Minute.
- Erweitern Sie das System um eine optionale Papierzufuhr für A4, übergroße und benutzerdefinierte Formate, um noch länger unterbrechungsfrei zu produzieren.

Druckbildqualität

Das Erscheinungsbild Ihrer Drucksachen sagt Ihren Kunden sehr viel über Sie. Die hohe Druckbildqualität der D110/D125 vermittelt eine starke Botschaft und sorgt dafür, dass Ihre Mitteilungen richtig Eindruck machen. Die Druckauflösung von 2400 x 2400 dpi setzt Maßstäbe und gewährleistet die konsistente, hochwertige Wiedergabe von Text, Farbflächen und Bildelementen. Auch gerasterte Fotos werden in herausragender Qualität reproduziert.

Die innovative EA-Toner-Technologie trägt entscheidend zur hohen Druckbildqualität der D110/D125 bei:

- EA steht für Emulsionsaggregation. Dieses Verfahren erzeugt chemisch aufgebaute, kleine und gleichmäßige Tonerpartikel.
- EA-Toner ermöglicht besonders feine Linienzeichnung mit höchster Detailtreue, gestochen scharfem Text, Halbtonrasterung und tiefschwarzen Füllflächen.
- Sogar komplexeste Liniengrafiken werden gestochen scharf wiedergegeben.
- Die höhere Lebensdauer der Fotoleitertrommel und der geringere Tonerbedarf pro Seite tragen zum Umweltschutz bei.

Bedienkomfort

Das D110/D125 Drucksystem ist auf maximale Bedienerfreundlichkeit ausgelegt.

- Die vertraute FreeFlow® Print Server-Bedienerschnittstelle gewährleistet minimalen Schulungsaufwand und eine flache Lernkurve bei maximaler Vielseitigkeit.
- Auftragsübermittlung von jedem beliebigen Ort aus. Aufträge können unter anderem aus Desktop-Anwendungen, über hostbasierte Channel-Verbindungen, über das Web, von CD-ROM, von tragbaren USB-Speicherlaufwerken und über Komponenten der optionalen FreeFlow® Digital Workflow Collection übermittelt werden.
- Nachladen, Entladen und Verbrauchsmaterialwechsel bei laufendem Betrieb: Sie können Papier nachfüllen, fertige Dokumente entnehmen oder die Tonerkartusche wechseln, während das Drucksystem produziert.
- Unterstützt jederzeit alle Datenströme, z. B. Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® und PPML.
- Dank seiner kompakten Standfläche findet das Drucksystem überall dort Platz, wo es gebraucht wird.

Innovative Produktionsdrucklösungen für eine umweltfreundlichere Gegenwart und Zukunft.

Xerox setzt sich für nachhaltigen Umweltschutz ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **www.xerox.com/environment**

Zuverlässigkeit

Xerox tut alles dafür, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation herausragende Druckergebnisse produzieren kann – und zwar so schnell und kosteneffizient wie möglich. Aber Produktivität und Kostenersparnis entfalten ihren Nutzen nur bei konstanter Zuverlässigkeit.

Jede Komponente des D110/D125 Drucksystems ist auf maximale Laufzeit und hohe Lebensdauer ausgelegt. Zudem haben wir dafür gesorgt, dass Sie reguläre Wartungs- und Optimierungsmaßnahmen ganz einfach selbst durchführen können. So bleibt Ihr System jederzeit betriebsbereit.

Und wenn Sie Hilfe brauchen, steht unser weltweit wegweisender Service bereit, um Sie umfassend zu unterstützen.

Transaktionsdruck: schnell, einfach und pünktlich

Das D110/D125 Drucksystem bringt die Leistung, Geschwindigkeit und Flexibilität mit, die Sie brauchen, um Ihre Produktivität zu maximieren und hohe Druckaufkommen zu bewältigen. Es bietet verlässliche, sichere Leistung für die Produktion Ihrer Transaktionsdokumente. Dank der Steuerung über den FreeFlow® Print Server und der umfassenden Auswahl an Endverarbeitungsoptionen ist das System für eine Vielzahl verschiedener Aufgaben gerüstet. Zum Beispiel:

Datenströme, Auftragsübermittlung und Auftragsbearbeitung

Der FreeFlow Print Server verarbeitet alle benötigten Datenströme ohne Eingreifen der Bedienkraft – bei Bedarf auch simultan. Der Server akzeptiert unter anderem:

- **Native LCDS- und IPDS-Transaktionsdatenströme.** Das D110/D125 Drucksystem nimmt LCDS- und IPDS-Datenströme direkt vom Hostcomputer über eine TCP/IP- oder Channel-Verbindung entgegen. So ist sichergestellt, dass sich wichtige Mainframe-Daten reibungslos in zuverlässige und genaue Transaktionsdokumente integrieren lassen.
- **Standards für variable Daten wie VIPP® und PPML.** Verwandeln Sie Ihre Transaktionsdokumente in Marketinginstrumente mit fokussierten und personalisierten Informationen. Die optionale FreeFlow Variable Information Suite stellt sämtliche Anwendungen zur Gestaltung und Zusammenstellung bereit, die Sie benötigen, um einen effizienten und hoch leistungsfähigen Informations-Workflow einzurichten.
- **Die optionale Erweiterung durch FreeFlow Makeready und Xerox® DocuMate Scanner ermöglicht die Kombination gedruckter und digitaler Daten.** Und die Option FreeFlow Web Services beinhaltet ein rund um die Uhr zugängliches Portal, über das Ihre Kunden Aufträge an Sie übermitteln können.
- **Häufig verwendete Datenströme wie PostScript, PCL und PDF.** Mit diesen Eingangsformaten sind Sie für die Anforderungen Ihrer Kunden bestens gerüstet.

Das D110/125 Drucksystem erledigt viele Aufgaben zugleich, damit Ihre Arbeit nicht ins Stocken gerät.

- Maximale Produktivität durch simultane Annahme, Rasterung und Druckausgabe für mehrere Aufträge oder für einen umfangreichen Streaming-Auftrag.
- Verarbeitung komplexer Aufträge mit verschiedenen Druckmaterialien, Trennblättern und Subset-Finishing – damit Sie für Ihre Kunden noch anspruchsvollere Dokumente produzieren können.
- Schnelles Hinzufügen von Sonderseiten für mehrere Seitenbereiche in einem Arbeitsgang. So braucht die Sonderseitendefinition nicht für jeden Bereich eigens wiederholt zu werden. Dadurch sparen Sie Zeit und arbeiten noch produktiver.
- Längere Produktionsläufe mit weniger Bedienereingriffen durch größere Materialkapazität und Nachladen bei laufendem Betrieb.

- Automatisierung typischer Prozessschritte mit dem optionalen FreeFlow Process Manager; Automatisierung von planmäßigen Rechnungen, Abrechnungen, Nachdrucken und anderen Anwendungen mit dem FreeFlow Output Manager.

Aufwertung von Transaktionsdokumenten: Herausragende Druckqualität und Endverarbeitung

Mit der herausragenden Druckqualität der D110/D125 und den vielfältigen Endverarbeitungsoptionen können Sie wirklich hochwertige Transaktionsdokumente produzieren. Auf gestrichenem Druckmaterial machen auch alltägliche Dokumente richtig Eindruck. Die 156-lpi-Halbtonraster ermöglichen zudem eine exzellente Fotowiedergabe. So können Sie hochwertige Marketingmaterialien mit Schwarzweiß-Fotoreproduktionen von hoher Qualität drucken.

FreeFlow® Anwendung	Einsatzbereich	Ihr Vorteil
FreeFlow Process-Manager	Automatisiert viele in einer Druckerei häufig benötigte Arbeitsschritte der Druckvorstufe	Workflow ohne Eingriffe, schnellere und kostengünstigere Auftragsbearbeitung, optimale Nutzung der Drucksysteme
FreeFlow Output Manager	Automatisiert die Belastungsverteilung Ihrer Drucksysteme und Auftragsplanung	Effizienzmaximierung und automatische Produktion von Anwendungen
FreeFlow Variable Information Suite	Erstellung hoch effektiver personalisierter Dokumente oder Ergänzung vorhandener Materialien durch variable Inhalte mithilfe des schnellsten verfügbaren Druckverfahrens für personalisierte Anwendungen	Nutzung des Potenzials der Personalisierung zur Ausweitung des Geschäfts und Maximierung der Produktivität durch dynamische und effiziente Zusammenstellung variabler Datendateien
FreeFlow Makeready und Xerox® DocuMate Scanner (Optionen)	Vereinfacht die Zusammenstellung von Dokumenten; ermöglicht die Kombination von gedruckten und digitalen Dokumenten	Aufbereitung aller Eingangsdaten für Druck, Ablage und einfachen Abruf
FreeFlow Express To Print	Vereinfacht und automatisiert die Auftragsvorbereitung während der Druckvorstufe über eine intuitive optische Benutzerschnittstelle und vorab definierte Vorlagen	Steigert die Produktivität und spart Zeit und Ressourcen beim leichten Produktionsdruck und beim Digitaldruck der Einstiegsklasse. Herausragende Leistung zum erschwinglichen Preis

Flexibilität für jede Umgebung

Mit dem D110/D125 Drucksystem können Sie Anwendungen erstellen, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten oder an die Anforderungen unterschiedlicher Branchen angepasst sind. Die leistungsstarken Materialverarbeitungs-, Zufuhr- und Endverarbeitungsmerkmale sorgen für die nötige Flexibilität, um bedarfsgenau dynamische, gebrauchsfertige Druckerzeugnisse herzustellen, die Ihren internen Anforderungen genügen, Ihre Kunden begeistern und Ihnen neue Geschäftschancen und Einnahmen erschließen.

Wichtige Optionen für Zuführung und Papierverarbeitung:

- Optionaler Großraumbehälter A4 bzw. Großraumbehälter für übergroße Formate mit einem oder zwei Fächern – Für höhere Produktivität durch unterbrechungsfreien Großauflagendruck für Standardformate oder übergroße/benutzerdefinierte Formate.
- Standard-Inserter – Für hochwertige, eindrucksvolle Dokumente mit vierfarbigen Deck- oder Einlegeblättern, die sich von der Masse abheben.
- Zusatzzufuhr – Für zusätzliche Formate und Grammaturen.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit den Inline-Endverarbeitungsoptionen für das D110/D125 Drucksystem:

- Heftung mit variabler Heftdrahtlänge (bis zu 100 Blatt) – 24 Heftpositionen für professionell geheftete Dokumentsätze.
- Lochstanzung – Zweifach- und Vierfachlochung; spart Zeit und Kosten.
- Das Interface-Modul fungiert als „Kommunikationszentrale“, wenn mehrere Endverarbeitungsoptionen an das Drucksystem angeschlossen sind.
- Das Stanzmodul GBC® AdvancedPunch™[1] mit seinem breiten Spektrum an Lochoptionen ermöglicht die Inhouse-Erstellung von bindefertigen Dokumenten.
- Die Großraumbogenauslage[1] stapelt bis zu 5000 Druckbögen. Inklusive fahrbarem Wagen für einfaches Befördern und Entladen.
- Mittelfalz, Wickelfalz, Leporellofalz und Falz für technische Zeichnungen (Leporellofalz zur Integration von DIN A3-Dokumenten in DIN A4-Dokumentsätze) – damit Sie schneller und produktiver produzieren.
- Broschürenerstellung für bis zu 25 Druckbögen (100 ausgeschossene Seiten) – Ideal für umfangreiche Broschüren und Kalender.
- SquareFold® Trimmer-Modul – Trägt mit Rillen von Deckblättern und Frontbeschnitt zu einer professionellen Endverarbeitung bei. Ermöglicht das Erstellen von Broschüren mit geradem Rücken, die beim Öffnen flach aufliegen und sich einfach handhaben, stapeln und lagern lassen.
- Der Plockmatic Pro30™ Booklet Maker erstellt durch Falten von Einzelbögen oder Faltung und Rückenheftung von 2 bis 30 Bögen gebundene und beschnittene Broschüren mit bis zu 120 Seiten (80 g/m²).
- Der Xerox® Tape Binder[1, 2] bindet Broschüren mit bis zu 125 Blatt Papier (80 g/m²). Erstellen Sie professionell wirkende Dokumente, die Ergebnisse generieren: Verkaufsangebote, Jahresberichte, Kursunterlagen und andere Materialien.
- Der GBC® eBinder 200[1, 2] erstellt auf Tastendruck fertig gedruckte und gebundene Dokumente. Diese automatische Lösung eignet sich zur Herstellung eleganter, flach aufliegender Bücher mit Rundum-Einband. Der eBinder 200 heftet und bindet ein breites Spektrum an Druckmaterialien einschließlich Deck- und Trennblättern bis 216 g/m². Dank der kompakten Standfläche fügt sich das System zudem problemlos in jede Umgebung ein.

1 Interface-Modul erforderlich
2 Standard Finisher Plus erforderlich

Zufuhroptionen

A4-Großraumbehälter mit 2 Fächern
2000 Blatt je Fach

Großraumbehälter für übergroße Formate
2000 Blatt: Bis SRA3

Großraumbehälter für übergroße Formate mit 2 Fächern
2000 Blatt je Fach; bis SRA3

1 FreeFlow® Print Server

2 Großraumbehälter für übergroße Formate mit 2 Fächern

3 Zusatzzufuhr für 250 Blatt

4 Druckauflösung bis zu 2400 x 2400 dpi

5 Behälter für 1100 Blatt (A4)

6 Behälter für 1600 Blatt (A4)

7 Behälter für 2x 550 Blatt; Standardformate und benutzerdefinierte Formate bis SRA3

8 Interface-Modul

9 GBC® AdvancedPunch™

10 Großraum-bogenauslage

11 Faltautomat: Wickelfalz, Leporellofalz, Falz für technische Zeichnungen

12 Standard-Inserter für 200 Blatt

13 Booklet Maker Finisher Lochstanzer Oberes Fach für 500 Blatt

14 Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul

Endverarbeitungsoptionen

Standard-Finisher mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit

- Zweifach-/Vierfach-Lochstanzung, Stapeln von bis zu 3000 Blatt, Einschießen von bis zu 200 Blatt, Einzel- oder Doppelheftung für 100 Blatt in variabler Heftdrahtlänge

Booklet Maker Finisher mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit

- Alle Merkmale des Standard-Finishers plus Stapelfach für bis zu 2000 Blatt und Broschürenerstellung bis zu 25 Druckbögen (100 Seiten)

Interface-Modul und GBC® AdvancedPunch™

Interface-Modul und Großraumbogenauslage

- Versatzausgabe-Stapelfach für bis zu 5000 Blatt

Xerox® SquareFold Trimmer

- Erhältlich mit Booklet Maker Finisher, SquareFold bis zu 25 Druckbögen (100 Seiten) mit Frontbeschnitt

Erweiterte Endverarbeitungsoptionen

Standard-Finisher Plus

- Bietet die Merkmale des Standard-Finishers mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit plus DFA (Document Finishing Architecture) zur Unterstützung zusätzlicher Endverarbeitungsoptionen

GBC® eBinder 200™

- Stapeln, Lochstanzen und GBC-Broschürenbindung

Xerox® Tape Binder

- Bindet Broschüren mit bis zu 125 Blatt Papier (80 g/m²)
- Individuelle Nachbefüllung mit Klebeband für bis zu 425 Bindungen (je 297 mm)
- Kompatibel mit Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

- Mehrere Optionen verfügbar, darunter SquareFold-Modul, Deckblattzufuhr, Frontbeschnitt und Modul für das Beschneiden von Überständen
- Kombinierbar mit dem Xerox® Tape Binder für noch mehr Optionen bei der Broschürenerstellung

Sortieren

Register

Rechteckfalz-Broschüre mit Beschnitt

Parallelfalz, Wickelfalz, Leporellofalz

Stanzung für Spiralbindung

Farbige Trennblätter, Heftung und Falz für technische Zeichnungen

Perfekte, professionelle Publikationen.

Mit dem D110/D125 Drucksystem erstellen Sie perfekt und professionell gestaltete Bücher, Handbücher, Präsentationen, Prospekte und andere hochwertige Anwendungen – auf den Punkt genau, in hoher Anzahl und vielfältigen Variationen. Mit seiner exzellenten Druckqualität, der großen Auswahl an integrierten Endverarbeitungsoptionen, der hohen Geschwindigkeit und weiteren herausragenden Merkmalen eignet sich das System ideal für den Publikationsdruck.

Sie können mehr komplexe Aufträge mit grafischen und personalisierten Inhalten annehmen. Und Sie können mehrere Druckmaterialien, Registerseiten, farbige Deck- und Trennblätter und viele weitere Möglichkeiten nutzen – bei Aufträgen mit statischen und mit variablen Daten. Das System bietet maximale Publishing-Leistung und beansprucht dabei dank seiner kompakten Bauweise nur minimalen Platz.

Mehr Produktivität und exzellente Druckqualität

Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und die Fähigkeit, hohe Druckaufkommen zu verarbeiten – das sind die Merkmale, auf die es beim Drucken von Büchern, Handbüchern, Broschüren und anderen Publikationen ankommt. Das D110/125 Drucksystem mit FreeFlow® Print Server-Steuerung bietet Ihnen alle diese Merkmale sowie herausragende Druckbildqualität. Und mit der Option FreeFlow Web Services können Ihre Kunden sogar rund um die Uhr Aufträge an Sie übermitteln.

Druckbildqualität

Das D110/D125 Drucksystem bietet:

- **Herausragende Druckauflösung von 2400 x 2400 dpi.** Freuen Sie sich auf hochwertigen Text- und Grafikdruck mit gestochen scharfen Linien, gleichmäßigen Halbtonverläufen und konsistenten Vollflächen.
- **EA Toner.** Mit EA-Toner produzieren Sie gleichmäßige, flache, saubere Druckbögen, die sich besonders gut endverarbeiten lassen.
- **Exzellente Fotorasterung.** Die verbesserte Halbtonrasterung für die Fotowiedergabe in Graustufen ermöglicht die Produktion hochwertiger Marketingmaterialien mit Schwarzweiß-Fotoreproduktionen von herausragender Qualität.

Druckmaterial

Das D110/D125 Drucksystem bietet nicht nur eine hohe Materialkapazität, sondern verarbeitet auch eine Vielzahl von Materialarten wie z. B. unsere digital optimierten Papiere und Spezial-Druckmaterialien.

Verwenden Sie beispielsweise gestrichenes Material für eine elegante, hochwertige Broschüre. Oder ein benutzerdefiniertes Materialformat für einen Prospekt im übergroßen Format. Oder verleihen Sie einem Handbuch mit Spezial-Druckmaterial wie Trennblättern und Registern den letzten Schliff.

Endverarbeitung

Die Auswahl an zuverlässigen Endverarbeitungsoptionen sorgt dafür, dass Sie noch mehr Anwendungen produzieren können. Vom gebundenen Buch über die Broschüre mit Flachrücken bis zum professionellen Beschnitt und dem Hinzufügen vierfarbiger Deck- und Trennblätter: Mit dem D110/D125 Drucksystem erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer Kunden noch umfassender und besser.

Profilieren Sie sich mit hochwertigen Publishing-Anwendungen

Kommunizieren Sie effektiver, steigern Sie die Antwortraten und sorgen Sie für zufriedene Kunden – mit Publikationen, die Aufsehen erregen.

- Werten Sie Ihre Publikationen auf, indem Sie hochwertigen Grafikdruck mit Personalisierungsfunktionen über VIPP® und PPML kombinieren. Die optionale FreeFlow Variable Information Suite stellt sämtliche Anwendungen zur Gestaltung und Zusammenstellung bereit, die Sie benötigen, um einen effizienten und hoch leistungsfähigen Informations-Workflow einzurichten.
- Fügen Sie farbige Deckblätter ein, um zu einem Bruchteil der Kosten eine ähnliche Wirkung zu erzielen wie mit vierfarbig gedruckten Dokumenten. Gestalten Sie elegante Drucksachen, in denen Schwarzweißdruck und Offset-Farbdruck einander optimal ergänzen.
- Erstellen Sie ganz einfach professionell gebundene, flach aufliegende Dokumente in zahlreichen unterschiedlichen Bindeverfahren – für Meetings, Kundenevents, Präsentationen und andere Anlässe.
- Weiten Sie Ihr Angebot zusätzlich aus, indem Sie über FreeFlow Print Server oder Clients Füllaufträge zum Druck übermitteln, darunter unsortierte Dokumentsätze mit Einschießbögen.

Xerox® D110/125 Drucksystem – Spezifikationen

Druckwerk
- Xerografisches Schwarzweiß-Druckwerk
- Druckgeschwindigkeit
  - 110/125 S./min (A4)
  - 69/78 S./min (B4)
  - 55/62 S./min (A3)
  - 34/34 S./min (SRA3)
- Ein- oder zweiseitiges Drucken
- Bis zu 1200 x 1200 dpi RIP-Auflösung und bis zu 2400 x 2400 dpi Auflösung mit Halbtonraster 106 lpi (Standard) oder 150 lpi (Hohe Qualität)
- Ausrichtung von Vorder- zu Rückseite+/- 1.0 mm (durch den Bediener justierbar)

Dokumentarchivierung
- Festplatte mit 80 GB oder mehr, davon 14,6 GB Platz zum Speichern von Dokumenten

Papiermanagement
Materialgewichte und Kapazität:
- **Fach 1*:** 1100 Blatt (A4)
- **Fach 2*:** 1600 Blatt (A4)
- **Fach 3-4*:** Je 550 Blatt – A5 bis SRA3; 140 x 182 mm bis 330 x 488 mm
- **Fach 5 – Zusatzzufuhr:** 250 Blatt – 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm; 52-253 g/m²
- **Optionaler A4-Großraumbehälter:** 2 Fächer, je 2000 Blatt; 52-216 g/m²
- **Optionaler Großraumbehälter für übergroße Formate mit 1 Fach:** 2.000 Blatt – 182 x 210 mm bis 330 x 488 mm (SRA3); 64 bis 253 g/m²
- **Optionaler Großraumbehälter für übergroße Formate mit 2 Fächern:** 4.000 Blatt 182 x 182 mm bis 330 x 488 mm (SRA3); 52 bis 253 g/m²
- **Gestrichene Materialien:** Informationen zu von Xerox® geprüften gestrichenen Druckmaterialien entnehmen Sie bitte dem Dokument „Kundenanforderungen“

Standard-Finisher
- Mehrfachheftung: Einzel- oder Doppelheftung für 100 Blatt in variabler Heftdrahtlänge
- Zwei- und Vierfach-Lochstanzung
- Kapazität der Staplereinheit: 3000 Blatt (80 g/m²); Oberes Fach: 500 Blatt (80 g/m²)
- Zuschießeinheit für 200 Blatt, Vordrucke oder randlos bedruckte Bögen – A4 bis A3; 52 bis 220 g/m²

Optionaler Booklet Maker Finisher
Umfasst alle Funktionen des Standard Finishers mit einem Stapelfach für 2000 Blatt sowie:
- Automatisches Erstellen von Broschüren mit bis zu 25 Druckbögen (ergibt 100 bedruckte Seiten mit Sattelheftung) – A4, B4, A3, SRA3

Optionales Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul
- Rechteckfalz: bis zu 25 Blatt (100 Seiten)
- Kantenzuschnitt von 2-20 mm in Schritten von 0,1 mm
- 64-300 g/m² (nicht gestrichen); 106-300 g/m² (gestrichen)
- Verarbeitete Papierformate: 216 x 279 bis 330 x 457 mm
- Nur mit Booklet Maker Finisher erhältlich

*Kapazitätsangabe gilt für 52-216 g/m²
**Hinweise zur Installation entnehmen Sie bitte dem Dokument zur Installationsplanung

Optionale Großraumbogenauslage mit Rollwagen
- Versatzausgabe-Stapelfach für 5000 Blatt; B5 LEF – SRA3
- Oberes Fach für 500 Blatt und ein Rollwagen im Lieferumfang; weitere Rollwagen auf Wunsch erhältlich

Optionales Falzmodul
- Wickelfalz und Leporellofalz (A4)
- Mittelfalz mit Druck innen oder außen
- Wickelfalz für DIN A3-Dokumente, der die Integration in DIN A4-Dokumentsätze ermöglicht (Falz für technische Zeichnungen)
- Erhältlich mit Standard-Finisher, Booklet Maker Finisher und Standard-Finisher Plus

Optionaler GBC® AdvancedPunch™
- Unterstütztes Druckmaterial: A4 Längsseitenzufuhr (nur 297 mm)
- 75-216 g/m²
- Diverse Lochstanz-Austauschmodule verfügbar

Zusätzliche (DFA-) Finishing-Lösungen

Optionaler Standard-Finisher Plus
- Staplerkapazität 2000 Blatt (80 g/m²)
- Gleicher Funktionsumfang wie Standard-Finisher mit integrierter Document Finishing Architecture (DFA) zur Nutzung von Inline-Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller wie den nachstehend aufgeführten:

Optionales Modul GBC eBinder 200™
- Locht, bindet und stapelt flach aufliegende Broschüren (A4)
- Selbstanpassende Bindeelemente (Einheitsgröße) in Schwarz, Marineblau, Weiß und Halbtransparent/Transparent
- Bypass-Funktion ermöglicht die Nachschaltung weiterer Endverarbeitungsoptionen (nur verfügbar mit Standard-Finisher Plus-Konfigurationen)

Optionales Modul Xerox® Tape Binder
- Bindet 15-125 Blatt (80 g/m²)
- Individuelle Nachbefüllung mit Klebeband für bis zu 425 Bindungen (je 297 mm)
- Kann mit dem Plockmatic Pro30™ Booklet Maker kombiniert werden
- Klebebänder sind in folgenden Farben erhältlich: schwarz, weiß und dunkelblau

Optionaler Plockmatic Pro30™ Booklet Maker
- Faltung und Rückenheftung von 2 bis 30 Bögen für die Produktion gebundener und beschnittener Broschüren mit bis zu 120 Seiten (80 g/m²) oder einfaches Falten eines einzelnen Bogens
- SquareFold Trimmer und Deckblattzufuhr erhältlich
- Auch 3-Seiten-Beschnitt möglich
- Kann mit dem Xerox® Tape Binder kombiniert werden

Datensicherheit
- Standardauthentifizierung für geschützte Druckausgabe mit LDAP/Kerberos/SMB/CAC, kennwortgeschütztes PDF-Format, FIPS 140-2-Verschlüsselung, S/MIME-verschlüsselte E-Mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-Mail über SSL, Druckbildüberschreibung (Sofort, nach Zeitplan, auf Anforderung) Festplattendaten-Verschlüsselung, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Optional CAC, Secure Access Unified ID System®
- Bereit für IPv6
- 256-Bit-Verschlüsselung
- Common Criteria-Zertifizierung (beantragt)

Elektrische Anschlusswerte**
- Druckeinheit:
  - 208-240 V, 50/60 Hz, 15/13 A (Betrieb)
  - kVA-Nennleistung: Maximale Leistungsaufnahme: 2,8-3,1 kVA
  - Zertifizierungen: CSA, CE, NEMKO, WEEE
- Optionale Zufuhr-/Endverarbeitungsoptionen:
  - Stromanforderungen je Modul: 100-240 V, 60/50 Hz

Druckserver
Xerox® FreeFlow® Print Server
Hardware/Systemplattform
- SUN®-Plattform
- 2 GB Arbeitsspeicher
- 160-GB-SATA-Festplatte (min.)
- DVD-Brenner/CD-Brenner
- Flaches Farbdisplay, Tastatur und Maus

Unterstützte Client-Umgebungen
- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista und Server 2008: 32 Bit und 64 Bit
- Macintosh® OSX 10.3.9 oder höher

Optionen
- Standvorrichtung für FreeFlow Print Server
- FreeFlow VI Compose
- Lizenz für Bogenmontage
- Productivity Pack – für mehrere Warteschlangen, Materialbibliothek und vieles mehr
- LCDS- und IPDS-Aktivierung
- Herausnehmbares Festplattenlaufwerk
- Festplattenüberschreibung

Konnektivität
Native Netzwerkumgebungen
- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Erfüllt iPV6

www.xerox.com

©2012 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. XEROX®, XEROX and Design® und FreeFlow® sind Marken der Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. 09/12
XD2BR-01GB