

WorkCentre™  
4250 / 4260  
A4  
Schwarzweiß  
Multifunktionssysteme



# Xerox WorkCentre™ 4250 / 4260 Multifunktionssysteme

Hier paart sich Produktivität mit  
Erschwinglichkeit

# WorkCentre™ 4250 / 4260

## Multifunktionssysteme

**Machen Sie Tempo bei der Büroproduktivität** mit den Xerox WorkCentre-Systemen 4250/4260. Diese Geräte vereinen Kopier-, Druck-, Farbscan- und Faxfunktionen der Spitzenklasse mit überragender Zuverlässigkeit und überzeugendem Bedienkomfort. Sie eignen sich perfekt für betriebsame Büroumgebungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit auf Abteilungsebene in einem kostengünstigen A4-System benötigen.

### Mehrwert dank vielfältiger Funktionen

Die preisgünstigen WorkCentre 4250/4260 Multifunktionssysteme bieten eine große Fülle an Funktionen, mit denen Sie Ihre Betriebskosten ganz ohne Leistungseinbußen im Griff haben.

- **Maßgeschneidert für Ihre Geschäftsanforderungen.** Konfigurationen von Arbeitsplatz-Modellen bis hin zu Standgeräten bieten Kopier-, Druck-, Scan-, E-Mail und Faxfunktionen. Zu den weiter reichenden Endverarbeitungsfunktionen gehören Sortieren, Heften und ein Papiervorrat von bis zu 3.100 Blatt.
- **Tempo zum Erfüllen hoher Anforderungen.** Kopieren und Drucken mit bis zu 43 bzw. 53 Seiten/Min., bei einer Ausgabe der ersten Seite nach nur 8 bzw. 6 Sekunden.
- **Farbscan-Funktionen.** Mit Farbe können Sie die Kommunikation per E-Mail oder digitaler Dateiverteilung erleichtern, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.
- **Nutzungszähler.** Diese ermöglichen die Aufzeichnung und Analyse der Gerätenutzung aufgeschlüsselt nach Funktionen, um eine bessere Kostenkontrolle zu erzielen.

### Einfache Installation, Bedienung und Wartung

Unübertroffene Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit von einem wirklich robusten, integrierten Multifunktionalstent.

- **Netzwerkfähig.** Einfache Installation in Microsoft Windows, Apple Macintosh und Linux-Netzwerken. Neue universelle Druckertreiber von Xerox sorgen für eine deutlich vereinfachte Druckertreiberverwaltung.
- **Vereinfacht lästige Netzwerkverwaltungsaufgaben** durch Aktivierung der Fernüberwachung und -diagnose des Geräts. Hierzu dienen der integrierte Web-Server CentreWare IS, CentreWare Web sowie Drittanbieter-Verwaltungssysteme.
- **Komfortable Bedienung direkt am Gerät.** Intuitives, symbolgestütztes Bedienfeld mit Farb-Touchscreen und Hilfeanzeigen für Kopier-, Scan- und Fauxaufträge. Drucken Sie direkt von einem USB-Laufwerk aus oder scannen und speichern Sie die Aufträge einfach für den bequemen Druck zu einem späteren Zeitpunkt – ganz ohne Computer.
- **Vertrauliche Dokumente sind sicher.** Die passwortgeschützte Druckausgabe und die Verschlüsselung der Festplatte garantieren noch mehr Sicherheit.

Holen Sie sich alles, was Sie von einem leistungsfähigen Xerox-Gerät erwarten, in einem kleinen Gerät zum kleinen Preis!

### Geld sparen

- Mit dem automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Druckmaterial.
- Durch die Fax-Weiterleitung an E-Mail vermeiden Sie unnötiges Drucken.
- Tonerpatrone und Bildtrommel sind separate Einheiten, wodurch eine maximale Ausnutzung der jeweiligen Komponenten erzielt wird.
- Der konstant eingeschaltete Energiesparmodus hilft, Ihre Stromkosten zu senken.

### Zeit sparen

- Aufgrund des geringen Platzbedarfs kann das Gerät bequem in Benutzernähe aufgestellt werden.
- Im Ausweiskopiermodus werden beide Seiten eines Ausweises gescannt und auf einer einzigen Seite mit dem Schriftbild nach oben gedruckt.
- Mit der Print-Around-Funktion werden Druckaufträge, die beispielsweise ein nicht eingelegetes Papierformat benötigen, automatisch zurückgehalten und die weiteren Aufträge in der Warteschlange werden gedruckt.
- Mehrere Funktionen können gleichzeitig verwendet werden: Scannen Sie zum Beispiel ein Dokument, während Sie ein anderes ausdrucken oder ein eingehendes Fax erhalten, oder unterbrechen Sie einen Druckauftrag, wenn Sie schnell eine Kopie benötigen.

### WorkCentre 4250 / 4260 Die Fakten im Überblick

- Kopieren und Drucken mit bis zu 43 bzw. 53 Seiten/Min.
- Standardmäßig automatisches zweiseitiges Kopieren/Drucken/Scannen
- 600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)
- Maximales technisches Druckvolumen von 200.000 (4250) bzw. 250.000 (4260) Seiten/Monat
- 256 MB Arbeitsspeicher (erweiterbar auf 512 MB) plus 80-GB-Festplatte
- Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 100 Blatt



### Abmessungen (B x T x H)

4250U/4250S/4260S:  
622 x 483 x 648 mm; Gewicht: 44 kg  
4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; Gewicht: 44,5 kg  
4250XF/4260XF: 1.003 x 660 x 1.168 mm; Gewicht: 93 kg




- 1** Der automatische Duplex-Vorlageneinzug für 100 Blatt scannt zweiseitige Dokumente in Formaten mit bis zu 216 mm x 356 mm.
- 2** Auf dem Vorlagenglas im Format 216 mm x 356 mm können Sie Dokumente bis zum US-Format „Legal“ scannen, ohne vorher Heftklammern entfernen zu müssen.
- 3** Dank der internen Festplatte mit 80 GB Speicherplatz können mehr Aufgaben direkt am Gerät erledigt werden. Verwenden Sie beispielsweise die Funktion „Geschützte Ausgabe“, um häufig benötigte Dokumente jederzeit für den Druck parat zu halten.
- 4** Fortschrittliche Faxfunktionen bieten integriertes Fax und LAN-Fax (für die papierlose Faxübertragung direkt vom Schreibtisch aus) sowie geschützten Faxempfang und die Weiterleitung von Faxmitteilungen an E-Mail.
- 5** Mit USB-gestütztem Drucken/Scannen können Sie Scandokumente direkt auf einem USB-Speichergerät ablegen oder Dateien direkt von einem USB-Gerät aus drucken.
- 6** 100-Blatt-Zusatzzufuhr
- 7** 500-Blatt-Papierbehälter
- 8** Zusätzlicher 500-Blatt-Papierbehälter (Standard bei der XF-Konfiguration).
- 9** Der Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt erweitert den Papiervorrat auf bis zu 3.100 Blatt.
- 10** Der Finisher sortiert und heftet Stapel mit bis zu 50 Seiten und ist sowohl für das Arbeitsplatz-Modell als auch für das Standgerät verfügbar.



### Leistungsstarke Scanlösungen

- **Scan-to-E-Mail:** Leiten Sie direkt vom Touchscreen-Bedienfeld aus Dateien an E-Mail-Empfänger weiter.
- **Netzwerk-Scannen:** Senden Sie Scans mithilfe von Profilen an vordefinierte Zielorte.
- **Kopieren auf Festplatte:** Kopieren Sie Dateien auf die Festplatte des Geräts zum bequemen Abruf je nach Bedarf.
- **Scannen an USB:** Speichern Sie gescannte Bilder direkt auf einem tragbaren USB-Speichergerät.



**So fortschrittlich wie unkompliziert.** Der Farb-Touchscreen setzt neue Maßstäbe für Bedienkomfort direkt am Gerät. Ob Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen oder E-Mail-Versand: das übersichtliche farbige Display führt Sie vom Anfang bis zum Ende mit leicht erkennbaren Symbolen durch jeden Vorgang.



### WorkCentre™ Konfigurationen 4250 / 4260

#### WorkCentre 4250U

- Automatisches zweiseitiges Kopieren
- Papiervorrat: 600 Blatt

#### WorkCentre 4250S/4260S

- Automatisches zweiseitiges Kopieren/ Drucken/Scannen
- Papiervorrat: 600 Blatt
- Farb-Scan mit Scanausgabe an E-Mail, Netzwerk oder USB-Speichergerät

#### WorkCentre 4250X/4260X

- 4250S/4260S, plus:**
- Integriertes Fax und LAN-Fax

#### WorkCentre 4250XF/4260XF

- 4250X/4260X, plus:**
- Papiervorrat: 3.100 Blatt
  - Integrierter Finisher (mit Hefter für 50 Blatt)

### Optionen

- Aktivierung für Netzwerk-Kostenzählung
- Aktivierung für Netzwerk-Faxserver
- Faxmodul mit 1 Leitung
- 256 MB Speichererweiterung
- Zusätzliches 500-Blatt-Papierfach
- Großer Unterschrank (mit Stauraum)
- Kleiner Unterschrank (ohne Stauraum)
- 2.000-Blatt-Großraum-Papierbehälter
- Integrierter Finisher (500-Blatt, 50-Blatt-Hefter)
- Schnittstelle für Fremdgeräte
- Xerox Secure Access Kit

	WorkCentre 4250U	WorkCentre 4250S/4260S	WorkCentre 4250X/4260X	WorkCentre 4250XF/4260XF
<b>Geschwindigkeit</b>	4250: Bis zu 43 Seiten/Min. (A4); 4260: Bis zu 53 Seiten/Min. (A4)			
<b>Maximales technisches Druckvolumen</b>	4250: Bis zu 200.000 Seiten/Monat; 4260: Bis zu 250.000 Seiten/Monat			
<b>Papierverarbeitung</b> Papiervorrat	<b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug:</b> 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 70 mm x 152 mm bis 216 mm x 356 mm			
	<b>Zusatzzufuhr:</b> 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 147 mm bis 216 mm x 356 mm			
	<b>Papierfach 1:</b> 500 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 147 mm bis 216 mm x 356 mm			
	Optional		<b>Papierfach 2:</b> 500 Blatt	
	Optional		<b>Großraum-Papierbehälter:</b> 2.000 Blatt	
Druckausgabe	500 Blatt; Automatisch beidseitig			
Endverarbeitung	Optional		<b>Finisher:</b> 500-Blatt-Papierbehälter, 50-Blatt-Hefter	
<b>Drucken</b>				
Erste Seite nach	Entfällt	4250: Nur 8 Sekunden; 4260: Nur 6 Sekunden		
Druckauflösung	Entfällt	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)		
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	256 MB / 512 MB plus 80-GB-Festplatte			
Prozessor / Seitenbeschreibungssprachen	Entfällt	500-MHz-Prozessor, PCL® 6/5e Emulation, kompatibel mit Adobe® PostScript® 3™		
Anschlussmöglichkeiten	Direktanschluss über USB	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet		
Druckfunktionen	Drucken vom USB-Laufwerk*	Benutzerdefinierte Formate, Wasserzeichen, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Zeitversetzter Druck, Deckblattauswahl, Materialauswahl nach Attributen, Tonersparfunktion, Mehrfachnutzen, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenlayout, Automatische Größenanpassung an Papierformat, Sortierung, Drucken an/von Festplatte, Drucken von USB-Laufwerk		
<b>Kopieren</b>				
Erste Seite nach	4250: Nur 7 Sekunden; 4260: Nur 5 Sekunden			
Kopierauflösung	600 x 600 dpi			
Kopierfunktionen	Sortierung, Verkleinern/Vergrößern 25 % bis 400 %, Buchkopieren, unterschiedliche Vorlagenformate, Randlöschung, Bildverschiebung, Broschürenlayout, Deckblattverarbeitung, Heller/Dunkler, Trennblätter für Klarsichtfolien, Mehrfachnutzen, Ausweiskopiermodus, Kopieren auf Festplatte, Hintergrundunterdrückung, Posterlayout			
<b>Faxen</b>	Optional		Integriertes Fax, LAN-Fax, Faxserver (optional)	
Faxfunktionen	Optional		Senden von Farbfaxen, Adressbuch, Abruf, Mailboxen, Weiterleiten an Fax/E-Mail, Geschützter Faxmodus	
<b>Scannen</b>				
Scanziele	Scannen an USB-Laufwerk*	Scan-to-E-Mail, Netzwerk-Scannen, Netzwerk-Scannen an TWAIN/WIA-Anwendungen, Scannen an USB-Laufwerk		
Scanfunktionen	Entfällt	Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten-TIFF; Scan-to-PC-Desktop® Personal Edition (einschließlich 1 Benutzer-Lizenz für PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), Farb-Scannen		
<b>Kostenzählung</b>	Entfällt	Xerox Standard Accounting (Erfassung von Kopier-, Druck-, Scan- und Fauxaufträgen), Netzwerk-Kostenzählung (optional), Unterstützung optionaler Lösungen von Xerox Alliance Partnern		
<b>Sicherheit</b>	Sicherheits-Kit „Image Overwrite“, Geschützte Druckausgabe über USB, Geschützter Faxempfang**	Sicherheits-Kit „Image Overwrite“, Netzwerk-Authentifizierung, 802.1x, SNMPv3, Prüfprotokoll, HTTPS (SSL), Geschützte Druckausgabe, Geschützter Faxempfang, IPsec, Secure LDAP, IPv6, Xerox Secure Access		
<b>Garantie</b>	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst***			

\* Aktiviert standardmäßige Druck- und Scanfunktionen \*\* Fax-Kit zur Aktivierung erforderlich

\*\*\* Keine Gewährleistung für Produkte mit PagePack-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

#### Geräteverwaltung

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

#### Druckertreiber

Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

#### Druckmaterialverarbeitung

50 bis 200 g/m<sup>2</sup>  
Druckmaterialarten: Normalpapier, Briefumschläge, Klarsichtfolien, Etiketten, Karton, Postkarten

#### Betriebsumgebung

Betriebstemperatur: 10 °C bis 32 °C  
Lagertemperatur: -20 °C bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %  
Schalldruckpegel: Drucken: 54 dB(A),  
Bereitschaft: 39 dB(A)

Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus):  
Erster Ausdruck nach nur 32 Sekunden  
Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Gerät):  
Erster Ausdruck nach max. 73 Sekunden

#### Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220–240 V Wechselstrom,  
50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: Bereitschaft: 111 W  
Drucken: 794 W

#### Energiesparmodus: 20 W

ENERGY-STAR®-konform

#### Lieferumfang

- WorkCentre 4250/4260
- Tonerpatrone (Kapazität: 12.000 Seiten)\*
- Trommeleinheit (Kapazität: 80.000 Seiten)\*\*
- CD mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsanleitung und Garantieerklärung)
- Fax-/Telefonkabel für 4250X/4260X und 4250XF/4260XF
- Netzkabel

#### Zertifizierungen

FCC Abschnitt 15, Klasse A, FCC Abschnitt 68,  
UL-Zulassung nach UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 73/23/EEC, 89/336/EEC und 1999/5/EC, Abschnitt 508 ADA, Getestet und zertifiziert durch Cerner

#### Verbrauchsmaterial und Optionen

Tonerpatrone (ca. 25.000 Seiten)\* 106R01409  
Trommeleinheit (ca. 80.000 Seiten)\*\* 113R00755  
Wartungs-Kit (200.000 Seiten)\*\* 115R00064  
Heftklammernbehälter (3 Behälter mit je 5.000 Heftklammern) 008R12941  
Großer Unterschrank (mit Stauraum)<sup>1</sup> 097503677  
Kleiner Unterschrank (ohne Stauraum)<sup>2</sup> 097503678

\* Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und verwendetem Druckmaterial.

\*\* Ergiebigkeit variiert je nach Größe des Druckauftrags, Druckmaterialformat und Ausrichtung.

<sup>1</sup> Erfordert ein zusätzliches 500-Blatt-Papierfach

<sup>2</sup> Erfordert drei zusätzliche 500-Blatt-Papierfächer

Aktivierung für Netzwerk-

Kostenzählung 098504928

Aktivierung für Netzwerk-Faxserver 098504931

Faxmodul mit 1 Leitung (4250/4260)

(DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR) 498K18870

256 MB Arbeitsspeicher 098N02200

500-Blatt-Papierfach 098N01524

2.000-Blatt-Großraum-

Papierbehälter 097N01684

Integrierter Finisher

(500-Blatt, 50-Blatt-Hefter) 097N01715

Schnittstelle für Fremdgeräte 097N01676

Xerox Secure Access Kit

EU mit HID-125-KHz-Kartenleser 301N26440

EU mit Magstripe-Kartenleser 301N26450

EU mit Legic-Kartenleser 301N26460

EU mit Mifare/HID-iClass-

Kartenleser 301N26470

