

# Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Der WorkCentre 3655i Multifunktionsdrucker ist mit der Xerox® ConnectKey®-Technologie ausgestattet. Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



Systemspezifikationen	WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
<b>Schnelligkeit</b>	Bis zu 45 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. (216 x 356 mm)	
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>1</sup></b>	Bis zu 150.000 Seiten	
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 15.000 Seiten	
<b>Festplatte / Prozessor / Speicher</b>	Mindestens 250 GB / 1 GHz Dual-Core / 2 GB	
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, WLAN über optionalen Wireless-USB-Adapter von Xerox®	
<b>Controller-Funktionen</b>	Unified-Adressbuch, Remote Control Panel, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber), Klone der Konfiguration	
<b>Kopieren und Drucken</b>		
<b>Kopier- und Druckauflösung</b>	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi, Drucken: Bis zu 1200 x 1200 dpi	
<b>Erster Druck nach</b>	Nur bis zu 8 Sekunden	
<b>Erste Kopie nach</b>	Nur bis zu 12 Sekunden	
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF Version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
<b>Druckfunktionen</b>	Drucken von USB-Speichergeräten, Verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Xerox® Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Beidseitiger Druck (standardmäßig), Alle Aufträge anhalten	
<b>Mobile Print und Apps</b>	<b>Standard:</b> Apple® AirPrint™, Mopria-zertifiziert, QR Code-App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App; <b>Kostenloser Download:</b> Xerox® Print Service Plug-in für Android, Mopria™ Print Service Plug-in für Android™, Xerox® Mobile Link App; <b>Optional:</b> Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
<b>Scannen</b>		
<b>Standardfunktionen</b>	<b>Ziele:</b> Scan to Mailbox, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to Netzwerk; <b>Dateiformate:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Komfortfunktionen:</b> Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, Durchsuchbare PDF, Single/Multipage PDF/XPS/TIFF, Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF, Linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien	
<b>Optionale Funktionen</b>	ConnectKey® für DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE und Professional	
<b>Fax</b>		
<b>Standardfunktionen</b>	Internet-Fax, Netzwerk-Faxserver-Kit	Faxmodul <sup>3</sup> , LAN-Fax, Internet-Fax (inkl. LAN-Fax (Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB)), Netzwerk-Faxserver-Kit
<b>Sicherheit</b>		
<b>Standardfunktionen</b>	Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, AES-256-Bit-Verschlüsselung (FIPS 140-2-konform), SHA-256 Hashfunktion, Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen), Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Geschützter Fax-, Scan- und E-Mail-Modus, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Netzwerk-Authentifizierung, TLS, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte	
<b>Optionale Funktionen</b>	McAfee-Integritätskontrolle, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe-Software	
<b>Kostenzählung</b>		
<b>Standardfunktionen</b>	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Fähigkeit	
<b>Optionale Funktionen</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®	

# Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Gerätespezifikationen				
<b>Sprachen Bedienfeld</b>	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Arabisch			
<b>Zubehör</b>				
<b>Optionales Zubehör</b>	550-Blatt-Papierbehälter Workstation Smart Card Enablement Kit Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox® USB-Wireless-Adapter McAfee® Integrity Control Enablement Kit			
<b>Elektrizitätsanforderungen</b>				
	Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 6 A			
<b>Leistungsaufnahme</b>				
<b>Betrieb (Durchschnitt)<sup>4</sup></b>	523 Watt			
<b>Bereitschaftsmodus<sup>4</sup></b>	80,5 Watt			
<b>Energiesparmodus<sup>4</sup></b>	3,0 Watt			
<b>Automatische Abschaltung/ Ruhezustand<sup>4</sup></b>	0,6 Watt			
<b>Aufwärmzeit</b>	Ausgeschalteter Zustand bis Betriebsartenanzeige: 165 Sekunden			
<b>Aus dem Energiesparmodus<sup>4</sup></b>	< 11 Sekunden			
<b>Betriebsumgebung</b>				
<b>Temperaturbereich</b>	5 bis 32 °C			
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 %			
<b>Schallleistungspegel</b>	Drucken 7,27 B(A), Bereitschaft: 4,8 B(A)			
<b>Schalldruckpegel</b>	Betrieb: 55,9 dB(A), Bereitschaft: 31,9 dB(A)			
<b>Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht</b>
WorkCentre 3655i/S	560 mm	541 mm	577 mm	25,4 kg
WorkCentre 3655i/X	560 mm	541 mm	577 mm	26,3 kg
550-Blatt-Papierbehälter	495 mm	469 mm	96,3 mm	4,2 kg
Workstation	737 mm	699 mm	332 mm	12,9 kg
<b>Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>Gewicht</b>
WorkCentre 3655i/S	653 mm	674 mm	723 mm	31,2 kg
WorkCentre 3655i/X	653 mm	674 mm	723 mm	32,1 kg
550-Blatt-Papierbehälter	575 mm	601 mm	241 mm	5,8 kg
Workstation	560 mm	530 mm	270 mm	16,6 kg
<b>Zertifikate</b>				
	FCC Abschnitt 15, Klasse A FCC Abschnitt 68 CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.Ausgabe EAC RoHS-Direktive 2011/65/EU WEEE-Direktive 2012/19/EU Citrix Cerner Common Criteria (IEEE 2600.2-Standard) (beantragt) Apple® AirPrint™ 1.4-Zertifizierung Mopria™-zertifiziert Wi-Fi Direct-Zertifizierung Blauer Engel ECOLOGO® (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) EPEAT (USA) ENERGY-STAR®-konform Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>			

# Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Papiermanagement	
<b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	60 Blatt
<b>Schnelligkeit</b> Schwarzweiß  Farbe	Bis zu 51 Seiten/Min. A4 (Simplex) Bis zu 24 Seiten/Min. A4 (Duplex) Bis zu 28 Seiten/Min. A4 (Simplex) Bis zu 13 Seiten/Min. A4 (Duplex)
<b>Erkannte Papierformate</b>	139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	Simplex: 50 bis 125 g/m <sub>2</sub> Duplex: 60 bis 125 g/m <sub>2</sub>
<b>Zusatzzufuhr</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	150 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichtkarton, Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Briefumschläge Benutzerdefiniert
<b>Behälter 1</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichtkarton, Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Benutzerdefiniert
<b>Bis zu 3 zusätzliche Papierbehälter (optional)</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Je 550 Blatt
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
<b>Papiergewichte</b>	60 bis 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialarten</b>	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichtkarton, Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Benutzerdefiniert
<b>Gesamtkapazität</b>	
<b>Geräte-Standardkapazität<sup>5</sup></b>	700 Blatt
<b>Geräte-Gesamtkapazität<sup>5</sup></b>	2350 Blatt
<b>Papierausgabe</b>	
<b>Kapazität</b>	Bis zu 250 Blatt, automatisch beidseitig
<b>Offline-Hefter (Standard bei WorkCentre 3655i/X, nicht verfügbar für WorkCentre 3655i/S)</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	20 Blatt, eine Heftposition
<b>Kopieren</b>	
<b>Geschwindigkeit (Kopien/Min.)</b>	Bis zu 45 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. (216 x 356 mm)
<b>Erste Kopie nach</b>	Nur bis zu 12 Sekunden
<b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1

# Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

<b>Menge</b>	1 bis 9999
<b>Auflösung (max.)</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Vorausprogrammierung für Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)
<b>Kopierfunktionen</b>	<p>Vermerke und Bates™-Kennzeichnung</p> <p>Authentifizierung zur Nutzung von Diensten</p> <p>Automatische Papierauswahl</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Automatische Behälterwahl</p> <p>Automatisch 2-seitig/Duplex</p> <p>Broschüreneinstellung</p> <p>Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden)</p> <p>Sortierung</p> <p>Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)</p> <p>Trennblätter (unbedruckt)</p> <p>Randlöschung</p> <p>Hilfe zu Funktionsauswahl (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Korrekturen der Bildqualität</p> <p>Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung)</p> <p>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)</p> <p>Unterbrechung großer Druckaufträge</p> <p>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)</p> <p>Mustersatz</p> <p>Speichern von Auftragseinstellungen</p> <p>Heften</p>
<b>Xerox® Copier Assistant®</b>	Xerox® Copier Assistant®-Software als PC-basierte Alternative zum TouchScreen. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant gibt es im Internet unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>
<b>Drucken</b>	
<b>Erster Druck nach</b>	Nur bis zu 8 Sekunden
<b>Druckauflösung</b>	Bis 1200 x 1200 dpi
<b>Druckfunktionen</b>	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen</p> <p>Begleitblatt ein/aus</p> <p>Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit</p> <p>Broschürendruck</p> <p>Deckblattauswahl</p> <p>Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe)</p> <p>Benutzerrechte</p> <p>Bildoptionen (Tonersparmodus, Standard- und Hohe Auflösung)</p> <p>Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)</p> <p>LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich)</p> <p>Layout/Wasserzeichen</p> <p>Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)</p> <p>Broschürenlayout</p> <p>Endverarbeitung</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Alle Aufträge anhalten</p> <p>Papierauswahl nach Attributen</p> <p>Print-Around-Funktion</p> <p>Musterdruck</p> <p>Mustersatz</p> <p>Gespeicherter Auftrag</p> <p>Geschützte Druckausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung</p> <p>Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)</p> <p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</p> <p>Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)</p> <p>2-seitiger Druck als Standardeinstellung</p>
<b>Drucken von USB-Speichergerät</b>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A</p> <p>Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B</p> <p>Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL</p>

# Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

<b>Betriebssysteme</b>	Microsoft® Windows® XP SP3 (32- und 64-Bit) Windows Server 2003 SP2 R2 (32- und 64-Bit) Windows Server 2008 und R2 (32- und 64-Bit) Windows Server 2012 und R2 (64-Bit) Windows Vista SP2 (32- und 64-Bit) Windows 7 (32- und 64-Bit) Windows 8 (32- und 64-Bit) Windows 8.1 (32- und 64-Bit) Windows 10 (32- und 64-Bit) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking über IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
<b>Schriftarten</b>	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrillisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	Pull-Printing erleichtert IT-Administratoren die Suche, Nutzung und Verwaltung aller Drucker durch Nutzung eines einzigen Treibers, der sich in einer Pull-Printing-Umgebung befindet. Funktionsweise: einzelne Warteschlangen und ein einziger Treiber. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.
<b>Drucklösungen</b>	
<b>Xerox® Mobile Print Cloud (Optional)</b>	Die zukunftsorientierte, mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Drucken, was Sie brauchen, wann, wo und wie Sie es brauchen.
<b>Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox® (optional)</b>	Xerox® Mobile Print Solution ist ideal für Standorte, an denen zusätzlichen Kontroll- und Sicherheitsanforderungen mit einem Server vor Ort Rechnung getragen wird. Xerox® Mobile Print ermöglicht das Drucken von fast allen mobilen Geräten aus auf einem beliebigen Drucker oder Multifunktionsdrucker – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in echter Microsoft-Office-Wiedergabe. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
<b>Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)</b>	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen ConnectKey-fähigen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen – beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Kostenloses Plug-in, herunterladbar aus dem Google Play™ Store
<b>Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play Store und Apple® App Store)</b>	Mit der Xerox® Mobile Link-App können Sie von Ihrem Mobilgerät (Handy oder Tablet) aus scannen, faxen und E-Mail senden, indem Sie sich mit dem MFD verbinden und dann Daten in die Cloud senden oder Dateien aus der Cloud drucken. Sie können im Handumdrehen Mobile Link Schnellwahl-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden, und mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox®-Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
<b>Unified-Adressbuch für Fax, Internet-Fax, E-Mail und diverse Scanziele</b>	
<b>Merkmale</b>	Unterstützte Dienste: Fax, Internet-Fax, E-Mail, Scan to Maximale Anzahl Kontakte: 5000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Funktion „Favoriten“ für den schnellen Zugriff auf Faxnummern, E-Mail-Adressen usw.
<b>Scannen</b>	
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
<b>Schnelligkeit</b> Schwarzweiß Farbe	Bis zu 51 Seiten/Min. A4 (Simplex) Bis zu 24 Seiten/Min. A4 (Duplex) Bis zu 28 Seiten/Min. A4 (Simplex) Bis zu 13 Seiten/Min. A4 (Duplex)
<b>Auflösung</b>	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
<b>Maximaler Scanbereich</b>	Bis 216 x 356 mm

# Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

<b>Verwaltung der Scanprofile</b>	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer Xerox® CentreWare® Internet Services-Scanprofile und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionssystemen durch Klone von Geräten Optionen für die Bestätigungsseite
<b>Netzwerkprotokolle</b>	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
<b>Dateikompression</b>	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman-, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)) Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur Netzwerk-Scanprofile) Linearisierte PDF-, PDF/A-Dateien
<b>Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)</b>	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profil: • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten
<b>Scanfunktionen</b>	Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung/Vergrößerung Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10)
<b>Scan-to-E-Mail (Standard)</b>	
<b>Scanfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzerkonfigurierbar), Optionen für CentreWare Internet Services-Bestätigungsseiten per E-Mail</li> <li>• Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail (S/MIME)</li> <li>• E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich)</li> <li>• Automatische Scanausgabe an jeweiligen Benutzer</li> </ul>
<b>Verzeichniszugriff</b>	Adressbuch über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat)
<b>Scan to... (Standard)</b>	
<b>Merkmale</b>	Scan-to-USB Scannen an Netzwerkordner (mithilfe von Einträgen in Unified-Adressbuch)
<b>Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen</b>	
<b>Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (optional)</b>	Ein desktopbasiertes Angebot mit erweiterten Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software PaperPort Professional <ul style="list-style-type: none"> <li>– Komplette PDF-Funktionalität</li> <li>– Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen</li> </ul> </li> <li>• OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten</li> <li>• Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.</li> </ul>
<b>Xerox® ConnectKey für DocuShare® (optional)</b>	Xerox® ConnectKey für DocuShare, eine nur einen Schritt umfassende Scan-to-Workflow-Lösung, vereinfacht die Integration gedruckter vorliegender Inhalte in die Dokumenten-Workflows des Unternehmens. Benutzer können Dokumente im Handumdrehen mithilfe eines Multifunktionsdruckers direkt in einen DocuShare- oder Windows-Ordner scannen.
<b>Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox App Gallery)</b>	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich so alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als für traditionelle Software sind für ConnectKey-Apps weder ein dedizierter Server noch ein PC noch andere IT-Ressourcen erforderlich. Sie können diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps einfach auf Ihr Multifunktionsgerät mit ConnectKey-Technologie herunterladen.
<b>Sicherheit</b>	
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> <li>– Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP-Authentifizierung</li> <li>– Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank)</li> <li>– Smart-Card-Authentifizierung – Unterstützung von 144-k-CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET</li> </ul> </li> <li>• Geschützte Daten <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung)</li> <li>– Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail</li> <li>– Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)</li> <li>– Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sofortige Festplattenüberschreibung/sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen</li> </ul> </li> <li>– Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche <ul style="list-style-type: none"> <li>– 256-Bit-Festplattenverschlüsselung nach FIPS 140-2</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> <li>– Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation</li> <li>– Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung</li> <li>– Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen, im Druckertreiber ersichtlich</li> </ul> </li> <li>• Sicherer Netzwerkzugriff</li> <li>• IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine, Gerätesicherheit <ul style="list-style-type: none"> <li>– Integrierte McAfee®-Sicherheit, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee-Integritätskontrolle (optional)</li> </ul> </li> <li>• Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)</li> </ul>
<b>Xerox® PrintSafe-Software (optional)</b>	Diese mit vertrauenswürdigen Karten und Kartenlesern der Branche integrierbare Authentifizierungssoftware bietet Zugriff mittels PIN-Eingabe auf jeden beliebigen Drucker in einer geschützten Druckumgebung von Kunden. Die Lösung ist sowohl für Xerox®-Geräte als auch Drucker anderer Hersteller geeignet. Es handelt sich hierbei um offene Software, die mit zahlreichen sicheren Kartenlesegeräten und Karten im Industriestandard verwendet werden kann.

# Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Fax	
<b>Faxmodul<sup>3</sup>, LAN-Fax, Internet-Fax (inkl. LAN-Fax (Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB)), Netzwerk-Faxserver-Kit (Faxmodul und LAN-Fax nur auf verfügbar auf WorkCentre 3655i/X)</b>	
<b>Faxübertragungsrates</b>	Bis zu 33,6 kbit/s (analog)
<b>Speicher</b>	Verwendung des Druckerspeichers
<b>Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein) Bis zu 200 x 200 dpi (fein) Bis zu 200 x 100 dpi (Standard)
<b>Kompression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Faxfunktionen</b>	Duplex-Scannen Berichte Automatische Wahlwiederholung Automatische Seitenverkleinerung Deckblattautomatik Zeitversetzte Übertragung Faxweiterleitung an E-Mail Faxspeicher (Empfangen) Abruf Geschützter Faxmodus Kurzwahlkosten (bis zu 200 Empfänger, 100 Gruppen)
Geräteverwaltung	
<b>Management-Unterstützung</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v.2
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung.</li> <li>• Erfordert Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 oder Windows 7 und Internet Explorer ab Version 8.x.</li> <li>• Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®</li> </ul>
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Problemlösung</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte</li> <li>• Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> </ul>
<b>Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung</b>	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Xerox® Device Types für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b>	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter: <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (optional)</b>	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionsdruckern. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter: <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten	
<b>Gerätestatus</b>	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Alarm</li> </ul> Remote Control Panel
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragsspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
<b>Unterstützung</b>	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch

# Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Remote Print Services			
<b>Automatische Zählerstandablesung (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.		
<b>Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden. (Eventuell nicht in allen Ländern verfügbar.)		
Kostenzählung			
Xerox® Standard Accounting (Standard)			
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen		
<b>Kostenzählung</b>	Bis zu 2497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)		
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Administrator kann die Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder die Verwaltung auf dem Steuerpult des Geräts verwalten</li> <li>• Der Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren</li> </ul>		
Kostenzählungsoptionen: Netzwerk-Kostenzählung (Kostenzählung erfolgt über zentralen Server)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern</li> <li>• Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche</li> </ul>		
Lieferumfang			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WorkCentre 3655i Multifunktionsdrucker</li> <li>• Tonerpatrone (Kapazität: 6100 Seiten<sup>6</sup>)</li> <li>• Trommeleinheit (85.000 Seiten<sup>7</sup>)</li> <li>• Installationsübersicht, Produktinformationshandbuch, Treiber- und Dokumentations-CD (mit Benutzerhandbuch, Systemhandbuch)</li> <li>• Netzkabel</li> <li>• Faxkabel (WorkCentre 3655i/X)</li> </ul>		
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Beschreibung	Menge	Bestellnummer
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Standard-Tonerpatrone	6100 Seiten <sup>6</sup>	106R02736
	Hochleistungs-Tonerpatrone	14.400 Seiten <sup>6</sup>	106R02738
	Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone	25.900 Seiten <sup>6</sup>	106R02740
	Trommeleinheit	85.000 Seiten <sup>7</sup>	113R00773
	Heftklammernbehälter	3000 Heftklammern	108R00823
<b>Zubehör</b>	550-Blatt-Papierbehälter (einstellbar bis zum Format A4)	-	097S04625
	Unterschrank (bietet Kapazität für die Lagerung von Verbrauchsmaterial, ermöglicht eine stabile Aufstellung des Geräts, sorgt für Mobilität und 332 mm Höhe)	-	497K14670
	Wireless-Anschlusskit	-	497K11500
	McAfee Integrity Kit	-	320S00665
	Common Access Card-Kit	-	498K17546

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen; nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup> Analoger Telefonanschluss erforderlich.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR®-Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>7</sup> Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf A4-Papier des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>. Variiert je nach Art, Format, Gewicht, Ausrichtung und Nutzungsweise des Druckmaterials.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



Copyright © 2016 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, SuppliesAssistant® und WorkCentre® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mopria ist eine Marke der Mopria Alliance. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen verstehen sich vorbehaltlich von Änderungen, die ohne Bekanntmachung erfolgen können. Aktualisiert 3/16 BR10425

W365S-01GF