


WorkCentre™  
6400  
A4  
Farbe  
Multifunktionsdrucker



# Xerox WorkCentre™ 6400

## Farb-Multifunktionsdrucker

Leistungsstarke Funktionalität,  
kompaktes Desktop-Format



# WorkCentre™ 6400 Multifunktionsdrucker

**Steigern Sie die Produktivität Ihres Büros.** Wir haben die für den Büroalltag wichtigsten Merkmale unserer großen Abteilungs-Multifunktionsysteme genommen und sie in diesen ultraproductiven A4-Drucker gepackt. Er verbindet nahtlos Druck-, Scan-, Fax- und Kopierfunktionen und verfügt über clevere Tools zur Geräteverwaltung. Das Resultat: einfacheres, produktiveres Arbeiten in Büros mit hohem Farbdruckbedarf.

## Beeindruckende Leistung für Sie und Ihre Kollegen

WorkCentre 6400 ist speziell für große Arbeitsgruppen ausgelegt, mit Merkmalen von fortschrittlichem Networking bis hin zu hohen Ausgabegeschwindigkeiten (max. 30 Seiten/Min. in Farbe und 35 Seiten/Minute in Schwarzweiß).

- **Praktisches Multitasking.** Kopier-, Scan- oder Fax-Funktionen können jederzeit direkt am Gerät genutzt werden, sogar während andere Druckaufträge laufen. Schließlich wollen Sie Ihre wertvolle Zeit zum Arbeiten nutzen und nicht mit Warten vergeuden.
- **Kein Warten wegen angehaltener Druckaufträge.** Die exklusive „Print Around“-Funktion erkennt, wenn Aufträge wegen fehlender Ressourcen angehalten werden, und zieht automatisch den nachfolgenden Auftrag in der Warteschlange vor.



## Einfach alles in einem Gerät

WorkCentre 6400 verbindet leistungsstarke Funktionen mit einfacher Bedienung.

- **Komfortabler Walk-Up-Betrieb.** Dank dem intuitiven, symbolgestützten Bedienfeld mit 203 mm Farb-Touchscreen und Hilfeanzeigen zeichnet sich dieses Gerät durch denselben Bedienkomfort aus wie die größeren Xerox-Systeme.
- **Einfacher Ersatz von Verbrauchmaterial.** Tonerpatronen sind vorinstalliert und lassen sich über die große Klappe an der Vorderseite leicht austauschen. Bei niedrigem Tonerstand werden Sie automatisch per E-Mail informiert.
- **Automatischer Duplexdruck.** Spart Papier beim Kopieren, Drucken und Empfangen von Fax-Mitteilungen.
- **Praktische Zugriffs- und Kostenkontrolle.** Der Zugriff auf die Farbdruckfunktionen kann gezielt beschränkt und kontrolliert werden. Das spart Geld und erlaubt das Erstellen von Nutzungsberichten für Analyse- und Abrechnungszwecke.
- **Bequemes Weiterleiten gescannter Daten.** LDAP-Fähigkeit ermöglicht die Integration der Scan-Funktionen mit Ihrem Netzwerk-Adressbuch.
- **Effizienter Finisher** (Standard bei 6400XF). Heftet Ihre Dokumente oder gibt die Stapel über die Versatzausgabe in fertigen Sets aus.


## Vereinfachen Sie Ihren Dokumenten-Workflow

- **Maßgeschneidert für Ihren Dokumentenbedarf.** Die Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) ermöglicht vereinfachte, individuell angepasste und optimal auf Ihre Geschäftsanforderungen abgestimmte Workflows. Ihre Software-Spezialisten können damit maßgeschneiderte serverbasierte Lösungen entwickeln und sie direkt über das übersichtliche Bedienfeld zur Verfügung stellen.  
  
Mehr hierzu erfahren Sie unter [www.xerox.com/eipinfo](http://www.xerox.com/eipinfo).
- **Vollfunktionales Scannen.** Bietet eine breite Palette an Routing-Funktionen zum Automatisieren sich wiederholender Vorgänge. Mit Scan-to-Mailbox können gescannte Vorlagen in öffentlichen und privaten Ordnern auf der Festplatte gespeichert werden. Scan-to-Home schickt Scan-Dateien an ein als „Home“ vordefiniertes Ziel. Gescannte Daten können auch direkt an E-Mail-Adressen geschickt oder mithilfe von Netzwerk-Scannen als Datei auf einem zentralen Server gespeichert werden.
- **Speichern häufig gedruckter Dokumente.** Dokumente werden direkt auf dem Gerät abgelegt, damit sie später erneut gedruckt werden können.
- **Umwandeln von Papierdokumenten in durchsuchbare PDF-Dateien.** Ermöglicht einfaches Archivieren, Organisieren und Durchsuchen.

## WorkCentre™ 6400 Die Fakten im Überblick

- 30 Seiten/Min. in Farbe und 35 Seiten/Min. in Schwarzweiß
- Maximal 2.400 x 600 dpi
- Automatisches zweiseitiges Drucken/Kopieren bereits Standard
- Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c und PCL 6 Unterstützung

• Drucken / Kopieren / Scannen / Faxen  
• 216 x 356 mm  
• 30 Seiten/Min. in Farbe





**Bequeme Bedienung direkt am Gerät.** Der große, gut lesbare Farb-Touchscreen ermöglicht ein einfaches Navigieren. Damit finden schnell die gewünschten Funktionen – auch für komplexe Aufgaben.

### Wählen Sie zwischen Tisch- und Standmodell zur bequemen benutzernahen Aufstellung.

**1** Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) – eine Software-Plattform im WorkCentre 6400 zur nahtlosen Einbindung individuell angepasster Anwendungen, auf die dann direkt über das Bedienfeld zugegriffen werden kann. So können Sie Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen Rechnung tragen und Ihre vorhandenen Datenbanken optimal nutzen.

**2** Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt – scannt zweiseitige Dokumente in Formaten bis zu 216 x 356 mm.

**3** 216 x 356 mm Vorlagenglas – erlaubt bequemes Scannen von Dokumenten im Legal-Format.

**4** Interne 80 GB Festplatte – erlaubt das Erledigen von mehr Aufgaben direkt am Gerät. Mit der Funktion "Gespeicherter Druckauftrag" können Sie häufig gedruckte Dokument für raschen Bedarfsdruck immer parat halten.

**5** 100-Blatt-Zusatzzufuhr.

**6** 500-Blatt-Papierfach

**7** Zwei zusätzliche 500-Blatt-Papierfächer (Standard bei XF-Konfiguration).

**8** Unterschrank umfasst ein leeres Fach für z. B. Toner oder Druckmedien (Standard bei XF-Konfiguration).

**9** Der Finisher sortiert und heftet Sets mit bis zu 30 Seiten und ist sowohl für das Tischgerät als auch für das Standmodell verfügbar. Inklusive 600-Blatt-Ausgabefach.



### Eingebaute Sicherheit

Erweiterte Sicherheitsfunktionen garantieren den Schutz vertraulicher Dokumente:

- Ein Druckauftrag kann in der Warteschlange zurückgehalten werden, bis er vom Eigentümer mit einer PIN zum Drucken freigegeben wird.
- Im Gerätespeicher enthaltene Bilddaten können automatisch nach jedem Druckauftrag oder auf Anforderung „geschreddert“ werden.
- Ein Passwort kann verlangt werden, bevor ankommende Fax-Nachrichten gedruckt oder entfernt werden. Eine Junk-Fax-Sperre schützt Ihre Privatsphäre.
- Authentifizierung verhindert unbefugten Zugriff auf das Gerät und 802.1X-Unterstützung sichert es im Netzwerk.
- Unterstützt IPSec für IPv4 und IPv6 für erhöhte Sicherheit.
- Secure Access Unified ID System® (optional) ermöglicht es Benutzern, sich mit einer vorhandenen Magnetstreifenkarte beim WorkCentre 6400 anzumelden. Dies dient dem Zugriffsschutz bei Funktionen, die aufgrund von Rechnungslegungsvorschriften oder gesetzlichen Auflagen überwacht werden müssen.

### WorkCentre™ 6400 Konfigurationen

#### WorkCentre 6400S

- Automatisches zweiseitiges Kopieren/Drucken/Scannen
- 600 Blatt Papiervorrat
- Farbige Scan-to-Email, Scan-to-Network

#### WorkCentre 6400X

##### 6400S, plus:

- Integriertes Fax-Modul, LAN-Fax, Internet-Fax und Unterstützung für Server-Fax

#### WorkCentre 6400XF

##### 6400X, plus:

- Papiervorrat von insgesamt 1.600 Blatt
- 600-Blatt-Finisher mit Hefter für 30 Blatt
- Unterschrank mit Stauraum

#### Optionen

- Zusätzliches 500-Blatt-Papierfach
- Integrierter Finisher mit Hefter für 30 Blatt
- Unterschrank mit Stauraum
- Wireless-Netzwerkadapter
- Schnittstelle für Fremdgeräte

	WorkCentre 6400 S	WorkCentre 6400 X	WorkCentre 6400 XF
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe / 35 Seiten/Min. in Schwarzweiß (A4)		
<b>Maximales technisches Druckvolumen<sup>1</sup></b>	120.000 Seiten/Monat		
<b>Papierverarbeitung</b>	<b>Duplex-Vorlageneinzug:</b> 50 Blatt; Formate: von 148 x 210 mm (A5) bis 216 x 356 mm; Gewicht: 50 bis 105 g/m <sup>2</sup> <b>Zusatzzufuhr 1:</b> 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 97 x 147 mm bis 216 x 356 mm <b>Papierfach 2:</b> 500 Blatt; Format: A4 (210 x 297 mm)		
Papiervorrat	Standard		
	Optional	<b>Papierfach 3 und 4:</b> 500 Blatt; Formate: A4, B5	Standard
Druckausgabe	500 Blatt; Automatisch beidseitig		
Endverarbeitung	Optional	<b>Finisher:</b> 600 Blatt mit 30-Blatt-Heftung	Standard
<b>Drucken</b>			
Erste Seite nach	Nur 16 Sekunden		
Auflösung (max.)	2.400 x 600 dpi		
Prozessor / Speicher	800 MHz / 1 GB plus 80-GB-Festplatte		
Seitenbeschreibungssprachen	PCL <sup>®</sup> 5c, PCL 6, Echtes Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup> , PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0 (nur Drucken), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 und IPv6		
Druckfunktionen	Automatischer Duplexdruck, benutzerdefinierte Papierformate, Mehrfachnutzen, Bannerdruck, Zwischenblätter, Deckblattauswahl, Broschürenlayout, Spiegelbild, Sortierung, Wasserzeichen, Verkleinern/Vergrößern, Print Around, Mustersatz, geschützte Druckausgabe, zeitversetzter Druck, gespeicherter Druckauftrag		
<b>Kopieren</b>			
Kopieraufklärung	600 x 600 dpi		
Kopierfunktionen	Automatischer Duplexdruck, Sortierung, Verkleinern/Vergrößern 25 bis 400 %, Heller/Dunkler, Broschürenlayout, Deckblätter, Zwischenblätter, Vermerke, Bates-Stempel, Klarsichtfolien-Trennblätter, Mehrfachnutzen, Auftragsaufbau, Mustersatz, Speichern von Auftragsprogrammierung		
<b>Faxen</b>			
Faxfunktionen	Entfällt	Integriertes Fax <sup>2</sup> , LAN-Fax, Internet-Fax, Netzwerkserver-Fax-fähig	
		Max. Auflösung 600 x 600 dpi (superfein), Junk-Fax-Filter, Mailboxen und Abfragefunktion, geschützter Faxmodus, zeitversetztes Senden, Zielwahl (bis zu 200 Nummern), Gruppenwahl	
<b>Scannen</b>			
Scanziele	Scan-to-Mailbox, Scan-to-Email, Scan-to-File, Scan-to-Home		
Scanfunktionen	600 x 600 dpi max. Auflösung, Dateiformate: PDF, durchsuchbare PDF, TIFF, mehrseitige TIFF, JPEG; Scan to PC Desktop <sup>®</sup> SE Personal Edition (inklusive Einzelplatzlizenz für PaperPort <sup>®</sup> SE, OmniPage <sup>®</sup> SE, Image Retriever)		
<b>Kostenzählung</b>	Job-based Accounting, Xerox Standard Accounting		
<b>Sicherheit</b>	Festplatte überschreiben, Auftrag überschreiben, verschlüsselte Festplatte, 802.1X, geschützte Ausgabe, Authentifizierung, geschützter Faxmodus		
<b>Gewährleistung</b>	Ein Jahr vor Ort <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Maximales technisches Druckvolumen pro Monat. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet. <sup>2</sup> Analoges Telefonanschluss erforderlich

<sup>3</sup> Die Reichweite gibt die Anzahl der gedruckten Seiten pro Monat an, die das Produkt regelmäßig unter Beibehaltung der optimalen Leistung ausgeben kann (unter Berücksichtigung von Faktoren wie z. B. dem Austausch von Verbrauchsmaterial und der Zuverlässigkeit während des voraussichtlichen Produktlebenszyklus).

#### Geräteverwaltung

CentreWare<sup>®</sup> Internet Services, CentreWare Web

#### Druckertreiber

Windows<sup>®</sup> Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS<sup>®</sup> X Version 10.3 oder höher, Linux<sup>®</sup> Turbolinux<sup>®</sup> 10 Desktop, SUSE<sup>™</sup>, Red Hat<sup>™</sup>, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

#### Font-Unterstützung

141 PostScript-Fonts, 81 PCL-Fonts

#### Druckmaterialverarbeitung

Universalpapierbehälter 1: 60–210 g/m<sup>2</sup>;  
Papierbehälter 2, 3, 4: 60–90 g/m<sup>2</sup>; Zweiseitiger Druck:  
60 – 150 g/m<sup>2</sup>; Materialarten: Normalpapier, Klarsichtfolie, Karton/Deckblätter, Hochglanzpapier, Etiketten, Briefumschläge

#### Farbstandards

PANTONE<sup>®</sup>-gerechte Volltonfarben-Simulationen, Xerox Farbkorrekturtechnologie

#### Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 32 °C (Betrieb), -20 bis 40 °C (Lagerung);  
Luftfeuchtigkeit (rel.): 15 bis 85 % (Betrieb), 10 bis 95 % (Lagerung); Geräuschentwicklung: Schalldruckpegel: 56,8 dB (A) (Drucken), 37,3 dB (A) (Bereitschaft); Schalleistungspegel: 7,294 B (Drucken), 5,106 B (Bereitschaft)

#### Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz;  
Leistungsaufnahme: 161 W (Bereitschaft), 802 W (Drucken), 26 W (Energiesparmodus);  
ENERGY-STAR<sup>®</sup>-konform

#### Abmessungen (B x T x H)

6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm; Gewicht: 59 kg;  
6400XF: 1.008 x 673 x 1.169 mm; Gewicht: 110 kg

#### Verpackungsmaße (BxTxH):

6400S/6400X: 760 x 650,2 x 883 mm;  
6400XF: 1.118 x 770 x 1458 mm

#### Zertifizierungen

FCC Teil 15, Klasse A, FCC Teil 68; CE-Kennzeichen gemäß EU-Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC; Zulassung nach UL 60950-1/CSA 60950-1-03

#### Lieferumfang

Das WorkCentre 6400 wird mit installierten Tonerpatronen.

#### Verbrauchsmaterial und Optionen

Tonerpatronen:<sup>1</sup>

Standard-Patrone – Cyan (8.000 Seiten)	106R01320
Standard-Patrone – Magenta (8.000 Seiten)	106R01321
Standard-Patrone – Gelb (8.000 Seiten)	106R01322
Hochleistungs-Patrone – Schwarz (12.000 Seiten)	106R01316
Hochleistungs-Patrone – Cyan (16.500 Seiten)	106R01317
Hochleistungs-Patrone – Magenta (16.500 Seiten)	106R01318
Hochleistungs-Patrone – Gelb (16.500 Seiten)	106R01319

Bildtrommeln:<sup>2</sup>

Bildtrommel – Cyan (30.000 Seiten)	108R00775
Bildtrommel – Magenta (30.000 Seiten)	108R00776
Bildtrommel – Gelb (30.000 Seiten)	108R00777
Bildtrommel – Schwarz (30.000 Seiten)	108R00774
Resttonerbehälter: je 22.000 Seiten (2 Stück)	108R01368
220 V Fixiermodul: 150.000 Seiten	115R00060
Schnittstelle für Fremdgeräte	097S03872
Unterschrank mit Stauraum	097S04552
500-Blatt-Papierfach	097S03874
Finisher	097S03875
Wireless-Netzwerkadapter	
– Spannungswandler Europa*	097S03741
– Spannungswandler GB	097S03742
Scan to PC Desktop	
– Professional Small Business Edition (5 Benutzer)	301K23502

\* Für Dänemark und Schweiz wird ein Adapter benötigt.

<sup>1</sup> Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>2</sup> Ungefähre Lebensdauer, basierend auf einer durchschnittlichen Auftragsgröße von 5 A4-Papier. Die Lebensdauer variiert je nach Auftragsaufgabe, Materialformat und Ausrichtung.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

